

GERLASCO



Flexiever[®]
MOBILE SCREENERS



De Flexiever MS10 is de kleinste stationaire schudzeef in de serie. Deze enkeldeks schudzeef-machine van 470 kg kan door zijn geringe gewicht makkelijk meegenomen worden naar de werklocatie.



De Flexiever MS20 is de dubbeldeks versie van de MS10. Met een eigen gewicht van 750 kg kan de machine gemakkelijk verplaatst worden door een heftruck, kraan of wiellader. De MS20 kan tevens ook uitgebreid worden naar een 3-fractie zeef.



De Flexiever MS30 kan geladen worden door een shovel welke maximaal 240 cm breed is. De MS30 heeft een zeefoppervlak van $2 \times 3,2 \text{ m}^2$. Met het standaard aangeleverd hulpstuk kan de 1400 kg wegende machine met heftrucklepels verplaatst worden. De MS30 is ook verkrijgbaar met een optie om in 3 fracties af te zeven.



De Flexiever MS40 kan geladen worden met een shovel van maximaal 270 cm breed en heeft een zeefoppervlak van $2 \times 3,6 \text{ m}^2$. Met het standaard aangeleverd hulpstuk kan de 1500 kg wegende machine met heftrucklepels verplaatst worden. Ook de MS40 is verkrijgbaar met een optie om in 3 fracties af te zeven.



De FleXiever Drum is een elektrisch aangedreven stationaire trommelzeef van 1000 kg.

De machine kan gemakkelijk met de lepels van een heftruck op een aanhangwagen gezet worden voor zeefwerken ter plaatse.

Deze trommelzeef is ideaal voor het zeven van compost en groenafval, maar kan tevens ook ingezet worden om grond met stenen uit te zeven.

De trommel is voorzien van een inwendig schroeflint, dat het materiaal naar voren stuwt en meeneemt in de draaibeweging. De snelheid van de trommel kan geregeld worden.

De storttrechter is uitgerust met een trilmotor en een rooster om grof steenpuin niet in de trommel te laten vallen.



TYPE MS-GAMMA	MS10	MS20	MS30	MS40	DRUM
Afmetingen (lxbxh in mm)	2100x1300 x1970	2200x1220 x2230	2810x1620 x2480	3080x1610 x2620	3030x2070 x2910
Ledig eigen gewicht (kg)	470	750	1400	1500	1000
Zeeoppervlak (mm)	1500x1270 (1x)	1500x1270 (2x)	2000x1600 (2x)	2200x1600 (2x)	1600 lang 1200 diameter
Zeehoek (°)	20	20	20	20	
Maasopeningen (mm)	10/12-16-20- 25-32-40-50	10/12-16-20- 25-32-40-50	10/12-16-20- 25-32-40-50	10-16-20-25- 32-40-50	10-16-20-40
Trilmotor (v)	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400
Vermogen (kW)	0,5	0,5	1,1	1,6	3,5
Maximum bakbreedte (mm)	1900	1900	2500	2700	2000
Capaciteit (t/u)	20-40	20-40	40-80	50-120	25-50

De **Flexiever** is te koop en te huur. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen, wij vertellen u graag meer.

Aan de gegevens in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Kleur-, druk- en typefouten voorbehouden.



Gerlasco

Tinnegieter 3

4174 LG Hellouw (West -Betuwe)

Bezoek alleen op afspraak!

Telefoon: +31(0)418-584163

E-Mail: info@gerlasco.nl

Website: www.gerlasco.nl