




Rotorbladen



Om zand/grond fijn uit te zeven, waar geen verkleining van zachte materialen (uit te zeven overmaat) mag plaats vinden, voor zeefmaten van 12 tot 40 mm Hoge capaciteit vanwege de vele kammen. Heeft als enige nadeel dat deze 1 rotatie zeefrichting heeft en is daarom niet voor iedere grondsoort



Om zand/grond fijn uit te zeven, waar geen verkleining van zachte materialen (uit te zeven overmaat) mag plaats vinden, voor zeefmaten van 12 tot 75 mm



Dit rotorblad is speciaal ontworpen om hoogovenslakken, vastzittend freesasfalt of menggranulaat terug te verkleinen naar circa 30 mm



Om geklonterd vastzittend materiaal zoals bijv. zout, soda, kunstmest en gips te verkleinen naar de kleinste maat van 8 mm



Dit rotorblad is door zijn iets agressievere werking het meest geschikt om vochtige grondsoorten te zeven en is leverbaar in fracties van 12 tot 75 mm
Ideaal voor het schoon opleveren van een bouw – of slooplocatie

Recycle Bucket

Ter plaatse verwerking van o.a. freesasfalt, kalksteen, hoogovenslakken en gips of het uitzeven van grond, zand of andere materialen.

De Gerlasco Recycle Bucket is een innovatieve recyclebak die het verwerken van halfharde materialen mogelijk maakt.

Standaard is de Recycle Bucket uitgevoerd met 2 hydromotoren en een zware kettingaandrijving. Tevens is de Recycle Bucket uitgerust met een overdrukventiel en een lekolie-eliminator.

De rotors zijn gemaakt uit zeer slijtvast staal. Hoogovenslakken, freesasfalt of menggranulaat kunnen door de recycle bucket weer naar hun oorspronkelijke grootte worden terug verkleind. Voor deze applicatie is het ideaal dat de rotor is uitgerust met beitels. De beitels frezen het te verwerken materiaal klein totdat het materiaal tussen de zeefspijlen doorpast. Voor het zeven van bijvoorbeeld grond, zand of andere materialen passen we zeefrotors toe. Deze zeefrotors zijn in vele uitvoeringen en fractiegrootte te monteren in hetzelfde frame waar ook de verkleinrotors in passen. Door het gebruik van de recyclebak wordt materiaal verwerkt wat weer op dezelfde plek van werkzaamheden gebruikt kan worden.

Het frame van de Gerlasco Recycle Bucket is geproduceerd uit hoogwaardig, slijtvast en hoog sterkte staal. Een unieke, door Gerlasco zelf ontwikkelde oplossing zorgt ervoor dat je eenvoudig de rotors kan de- en monteren. De Recycle Bucket kan hierdoor ingezet worden als zeefbak of als verkleinbak zonder dat de robuuste kettingaandrijving, die in een vetbad zit, opengemaakt dient te worden.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

TYPE	GRB 1-12	GRB 1-18	GRB 1-24	GRB 2-18
Werkdruk ca .(bar)	150	150	150	150
Maximale druk (bar)	280	280	280	280
Olie volume (liter/min)	150-250	200-300	220-350	250-400
Aantal rotors	1	1	1	2
Opschepbreedte (mm)	1200	1800	2400	1800
Bakinhoud (liter)	1000	1500	2000	3000
Wiellader klasse (ton)	8-16	10-24	14-30	20-35
Graafmachine klasse (ton)	16-26	21-35	26-45	28-55
Ledig eigen gewicht* (kg)	1800	2600	3400	4200
Geluid op 10 m (dba)	70-86	70-86	70-86	70-86
Capaciteit **(m ³ p/u)	20-80	25-120	40-180	50-200
(ton p/u)	30-120	37-180	60-270	75-300

* Het exacte gewicht is afhankelijk van het type rotor

**De capaciteit is o.a. afhankelijk van soort materiaal en breekfractie.

De waarde ton/u is gecalculeerd op basis van een geschat materiaalgewicht van 1,5ton/m³

De recyclebak passend aan kraan of wiellader werkt kostenverlagend. Het door de recyclebak verwerkt materiaal kan ter plekke hergebruikt worden en hoeft niet afgevoerd te worden.

Hierdoor vermindering van materiaal – en transport kosten en niet onbelangrijk: Verminderde CO2 uitstoot dus goed voor het milieu!!!!





KOPEN OF HUREN?

De **Gerlasco Crusher - en Recycle Buckets** zijn volledig door **Gerlasco** ontwikkeld en geproduceerd. Door jarenlange ervaring en eigen innovaties biedt **Gerlasco** u goed advies en scherpe prijzen. U kunt bij huur of koop rekenen op een perfecte service.

- Snelle levering door ruime voorraad.
- Afleveren op locatie mogelijk.
- Hulp bij installatie.
- Juiste instructie ter plaatse aan de machinist, waardoor de machine direct productief is.

Gerlasco heeft meerdere bakken beschikbaar om bij u een demo te geven aan uw machine, zodat u zelf kunt beoordelen of het gewenste resultaat behaald wordt.

Zowel de Gerlasco Crusher Bucket als de Gerlasco Recycle Bucket zijn te koop of te huur.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.



Gerlasco

Tinnegieter 3
4174 LG Hellouw (West -Betuwe)

Bezoek alleen op afspraak

Telefoon: 0418-584163

Mail: info@gerlasco.nl

Aan de gegevens in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
Kleur -, druk - en zetfouten voorbehouden.

WWW.GERLASCO.NL