

# GERLASCO



**MENGBAK & DOSEERSILO**



## De mengbak: ideaal voor het mengen van diverse materialen op locatie

### WARZEE MENGBAK

De Warzee mengbak kenmerkt zich door zijn robuuste eenvoud, volledig vervaardigd uit hoogwaardig staal.

De vormgeving en de aandrijving van deze mengbak maakt het mogelijk om kleverige en/of grove (tot 100mm) materialen homogeen te mengen, zonder te blokkeren. Indien nodig is het mogelijk met de (hydro) zijuitworp, bodemuitworp of zijgoot (in combinatie met de zijuitworp) het verwerkte materiaal op plaats van bestemming eruit te draaien.

Een groot voordeel van deze mengbak is de mengsnelheid. In 1 minuut heeft u bijvoorbeeld uw stelspecie in een goede homogeniteit gemengd. Dit komt mede dankzij het innovatieve ontwerp van het mengsysteem.

#### **Bodemuitworp**


Een schuif onderaan maakt het mogelijk om het mengsel onderuit de bak te storten. Handig om bijvoorbeeld big bags mee af te vullen.

#### **Zij-uitworp**

Een schuif aan de zijkant maakt het mogelijk het mengsel rechtsreeks te storten in sleuven en funderingen.

#### **Zijgoot**

De zijgoot stelt u in staat om als goot aan de zijuitworp het mengsel verder naast de bak perfect in de sleuven te lossen. Ideaal als deze iets verder liggen.





## WARZEE MENGBAK

De mengbakken zijn voor de veiligheid standaard voorzien van een stalen beschermrooster.

De bak is zowel aan de graafmachine als aan de wiellader te bevestigen. Ook is het mogelijk om de bak te koppelen aan een verreiker, kniklader of minilader.

De Warzee mengbakken zijn in 10 verschillende uitvoeringen leverbaar met een mengcapaciteit van 150 tot 4.000 liter inhoud.



## WARZEE DOSERINGSSILO

De doseringssilo is speciaal ontworpen om kalk, cement of andere droge bindmiddelen te doseren in de mengbak. Het bindmiddel wordt op eenvoudige manier met de juiste hoeveelheid ingebracht in de mengbak. De silo heeft een inhoud van 2m<sup>2</sup>.

De silo is perfect om bindmiddelen in Big Bags te verwerken. Hiervoor zit er een scherpe punt in de trechter die de Big Bag openscheurt. De installatie is op een slee gemonteerd en is daarom overal te plaatsen.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

TYPE	Meng- capaciteit	Totale breedte	Binnenwerk trommel Ø	Gewicht
BB150	150 liter	1.100mm	600mm	250kg
BB210	210 liter	1.400mm	600mm	300kg
BB290	290 liter	1.800mm	600mm	400kg
BB410	400 liter	1.600mm	750mm	640kg
BB610	550 liter	2.100mm	750mm	730kg
BB1010	1.000 liter	2.175mm	1.000mm	1.135kg
BB1510	1.500 liter	2.200mm	1.200mm	1.460kg
BB2010	2.000 liter	2.800mm	1.200mm	3.100kg
BB3010	3.000 liter	2.400mm	1.500mm	4.000kg
BB4010	4.000 liter	2.400mm	1.750mm	5.600kg

Gerlasco heeft meerdere bakken klaar staan om bij u een demo te geven aan uw machine, zodat u zelf kunt beoordelen of het gewenste resultaat behaald wordt.

De machines bij Gerlasco zijn te koop en te huur. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen, wij vertellen u graag meer.

Aan de gegevens in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Kleur-, druk- en zetfouten voorbehouden.



Gerlasco

Tinnegieter 3

4174 LG Hellow (West -Betuwe)

Bezoek alleen op afspraak!

Telefoon: +31(0)418-584163

E-Mail: [info@gerlasco.nl](mailto:info@gerlasco.nl)

Website: [www.gerlasco.nl](http://www.gerlasco.nl)